


Waffen - Mehrzweckschränke Modelle "Kempten"

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/180/2010 (3886)
 (Erst-Zertifikat-Nr. P41/114/08/2007 (2514))
mit Innentresor Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Versicherungsschutz: bis € 5.000,-
 (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.) Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992 Ausg. Mai 95 und S1 nach EN 14450. Begrenzter Einbruchschutz. Einwandiger Korpus, 3mm Stahl. Tür doppelwandig 52mm, 6mm Türblatt, 3-seitig schließend und Hintergreifprofil; mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln). Klappgriff 12mm vorst. Putzstockhalterung an der Türinnen-seite. Waffenhalterung aus Schaumstoff. Innentresor Sicherh.-Stufe B 220mm hoch mit Doppelbartschloss (inkl. zwei Schlüsseln). Waffeneinstellhöhe unter dem Innentresor 1270mm. 2xBohrungen Rückwand und 2xBohrungen Boden werkseitig vorgesehen. Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 6020 chromoxidgrün (bitte bei der Bestellung angeben!) Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



A nach VDMA 24992
 Ausg. Mai 95
 und S1 EN 14450




Feuerhemmend




Abb. Kombi-Schrank
 mit Trennwand, 3 Fachb. Art. 52023, 2 x Staufach Art. 52025
 1 x zus. Innenf. Art.52024
 gg.Aufpreis

Abb. Art.-Nr. 52003
 mit Trennwand (nur Waffenhalter)
 Art. 52023, 1 x zus. Innenf. auf TV-
 Blech Art. 52024, 2 x zus. Stauf. Art.
 52025 gg. Aufpreis

Bis 10 Langwaffen, bis 5 Kurzwaffen im Innenfach und Munition im Innenfach (Schrank muss verankert werden).



**Klappgriff DB
 Standard**



**Mechanisches
 ZK Schloss
 Art. Nr.: 52020**



Abb. DFS Schloss
 Art. Nr.: 52021
 Art. Nr.: 52022
 Art. Nr.: 52033



**DFS Schloss mit
 mechanischer
 Revision
 Art. Nr. 50034**



**DFS Schloss mit
 mechanischer
 Revision
 Art. Nr. 50035**

Sondermaße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
		H	B	T		
52000	KEMPTEN	1500	350	360	5	95,0
52001	KEMPTEN	1500	500	360	7	120,0
52002	KEMPTEN	1500	560	360	9	128,0
52003	KEMPTEN	1500	700	360	10	150,0
52020	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmögl., 12mm vorst., anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis					
52021	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu Ereignissen), mit elektron. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 52030)					
52022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), Ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 52030)					
52023	Trennwand unter Innentresor mit drei verst. Fachb. anstatt vollständigem Waffenteil (Zahl d. Gewünschten Waffenh. angeben), die dadurch wegfallenden Waffenhalter werden mitgeliefert, sodaß ein späteres Umrüsten auf Waffenteil möglich ist. gegen Mehrpreis					
52024	Zusätzliches Innenfach, auf Türinnenseite, Höhe 305 mm / Breite 230 mm / Tiefe 80 mm, mit ZS (inkl. 2 Schlüsseln), zwei Fachböden, gegenüber Waffenteil, für Art.-Nr: 52001-52003, gegen Mehrpreis.					
52025	je 1 Staufach auf Türinnenseite, gegen Mehrpreis lieferbar					
52030	CD-ROM und Ausleksekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung					
52032	Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil anst. serienm. Schaumstoffhalter					
52033	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis					
52034	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser					
52035	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser					
52036	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)					

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Innentresor mit DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln, je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 o. Mehrpreis)

Baureihe "KEMPTEN" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)


A .Nr.	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe unter Innen- tresor	Innen- breite	Innen- tiefe	lichte Tür- durch- gangs -Höhe in mm	lichte Tür- durch- gangs -Breite in mm	lichte Innen- tiefe von TV- Blech bis Rück- wand in mm	Außen- tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Türverriegelung			
											Bolzen / Zahl			Hinten
											Vorn	Ab- stand mm	Oben/ unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
52000	1500	350	360	1278	344	256	1410	175	292	598	3	350	1/1	Hintergreif- profil
52001	1500	500	360	1278	494	256	1410	325	292	748	3	350	1/1	
52002	1500	560	360	1278	554	256	1410	385	292	808	3	350	1/1	
52003	1500	700	360	1278	694	256	1410	525	292	948	3	350	1/1	

Art.-Nr. 52002 Standardausführung

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante
Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach
Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

Wandungs- stärke	Bolzen- durch- messer	Tür- blatt- stärke	Gesamt- Türstärke	Rahmen- stärke	Vorstand des Be- schlages bzw. Schlüssels
a	b	c	d	e	k
Innen- tresor- höhe	Vorstand des Putz- stock- halters	Breite des Putz- stock- halters	Waffen- halter- abstand	Waffen- halter- höhe	Waffen- halter- vorstand
ih	s	sb	w	wh	ww
					Vorstand der Waffe
					x

Einrichtung:

- Oben Innentresor 220mm H mit Zyl.-Schloss.
- 9 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- Putzstockhalter auf Innentür.

Baureihe "KEMPTEN" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe unter Innentresor	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl		Hinteren	
													Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Q	R					
52000	1500	350	360	1278	338	216	1410	133	292	598	62	162	3	350	1/1	Hintergreifprofil
52001	1500	500	360	1278	488	216	1410	283	292	748	62	162	3	350	1/1	
52002	1500	560	360	1278	548	216	1410	343	292	808	62	162	3	350	1/1	
52003	1500	700	360	1278	688	216	1410	483	292	948	62	162	3	350	1/1	

Art.-Nr. 52002 mit Art.-Nr. 52023 u. mit 3 x Art.-Nr. 52025 Komplettausstattung gg. Mehrpr.








Legende

Einrichtungsergänzungen:
(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Unter Innentresor Trennwand.
- Links von Trennwand 6 Waffenhalter auf Rückwand
- Rechts von Trennwand 3 verstellbare Fachböden und einhängbarer Waffenhalter
- 3 Staufächer und Putzstockhalter auf Innentür.

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Innentresorhöhe	Vorstand des Putzstockhalters
a	b	c	d	e	k	o	ih	s
Breite des Putzstockhalters	Waffen-teilbreite	Regalteilbreite	Staufachvorstand	Breite des Staufaches	Höhe des Staufaches			
sb	rl	rr	t	tb	th			
Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Waffenhaltervorstand (Konsole)	Vorstand der Waffe				
w	wh	wv1	wv2	x				


Waffenhalterart

Draufsicht  Seitenansicht  Schaumstoff-Waffenhalter 55 mm Breite Standardausführung (siehe Tabelle auf der Vorderseite)	Draufsicht  Seitenansicht  Schaumstoff-Waffenhalter 65mm Breite u.a. für doppeläufige Waffen geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis	Draufsicht  Seitenansicht  Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil	Draufsicht  Seitenansicht  Klemmhalter aus Metall mit Gummieinsätzen
(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)			

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 52000 standard besteht der Block aus 5 Waffenhaltern).


Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 52023 (Trennwand) Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax




Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!

Abstandshalter mit Schaumstoffhaltern
 (Schaumstoffhalter standard)




Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent), gg. Mehrpreis



Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter mit montierten Klemmhaltern
 (auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 52032 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis
 Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.